


भारतीय समुद्री घोड़ा (सी हॉर्स) एक चमत्कारी मछली

आर. ए.श्रीपदा, ए. मुरुगन, उध्दव सुर्यवंशी, एस.व्ही.सनये, और एच.बी. पवार
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा- 403004

समुद्री पारितंत्र एक प्रसिद्ध उपहार है जिसमें विस्तृत संपदा तथा अनंत स्रोत है। लंबे समय से महत्व के बावजूद इस पारितंत्र में दुनिया के महासागरों के वर्तमान संकट व खतरे भी शामिल हैं। तटीय विकास, प्रदूषण, समुद्री संसाधनों का पुनर्निर्माण और प्राकृतिक वास की नष्टता इसका मुख्य कारण है। हालांकि भारत में पटारक्षेत्र केवल 2.5% है। यह तटीय समुद्री जैवविविधता और पारितंत्रों के प्राकृतिक रूप से मत्स्यपालन तथा अन्य जैविक संसाधनों के महत्वपूर्ण योगदान से होता है। समुद्री संसाधनों का उपयोग मानव प्राचीन समय से करता आ रहा है। विश्वव्यापार में सजावटी तथा विभिन्न रंगीविरंगी मछलियों का अच्छा उपयोग होता है तथा अर्न्तराष्ट्रीय बाजारों में वार्षिक 14-50 लाख मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। विभिन्न तरह की रंगीन मछलियाँ गतिविधियों के कारण घट रही हैं। विविध रूप रंग तथा व्यवहारवाली मछलियाँ सजावटी अँक्वेरीयम पालन हेतु शिकार की जाती हैं। तकरगीवन 1.5-0.2 लाख लोग सजावटी मछली पालन का शौक रखते हैं। 800 से अधिक प्रजाति की मछलियाँ समुद्री मछली पालन के प्रमुख बाजारों में सक्रीय हैं, जिनमें से केवल 30 प्रजातियाँ (5% से भी कम) का सरायबंधक प्रजनन और पोषण किया जाता है। इन समुद्री मछलियों में से समुद्री घोड़ा (सी हॉर्स) मछली का रंग, रूप एवं व्यवहार अन्य मछली की तुलना से भिन्न है। समुद्री घोड़ा यह विचित्र प्राणी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। जिसके शरीर की तुलना स्थलीय जानवरों से किया जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस तथा वैज्ञानिकों ने इसे मत्स्य वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया है। सी हॉर्स का सिर घोड़े जैसा, सीना लवका कवुतर सा उभरा हुआ तथा पूंछ हाथी के सूँढ़ जैसी होती है। सिर से पूंछ तक विभिन्न रूप के कारण इस प्राणी को सी हॉर्स अर्थात् समुद्री घोड़ा के नाम से संबोधित किया गया है। इसके शरीर पर तन्तु व पत्रकों के समान अनेक प्रवर्ध निकलें हुए होते हैं जिससे की यह प्राणी समुद्री घास में छुपकर शत्रुओं से अपने आप को बचा लेता है। समुद्री घोड़े का भौगोलिक वितरण भारतीय तटीय क्षेत्रों में एक समान नहीं है तथा कुछ प्रजातियाँ बहुतायत स्थानिक पायी जाती हैं (उदाहरण के लिए एच.केल्लोगी नागापट्टणम से चेन्नई तक)। हमारे देश में वर्तमान में सी हॉर्स की आठ विभिन्न प्रजातियाँ मौजूद हैं जिनमें एच.टॉयमाकुलेटस, एच.कुडा, एच.फुसकम, एच.स्प्यानोसीमस, एच.केल्लोगी, एच.हिसट्रीक, एच.मोहनकी तथा और भी कुछ प्रजातियों का सर्वेक्षण होना आवश्यक है क्योंकि तटीय क्षेत्र में सर्वेक्षण विकास अभी तक पूरी तरह से नहीं किया गया है। हालांकि यह मछलियाँ अनुसूची-I वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रखी गयी है। भारतीय पर्यावरण रक्षा सरकार के अनुसार समुद्री घोड़े अनुसूची - I में शामिल किये गये हैं जिसमें बाघ जैसे वड़े प्राणियों का संवर्धन तथा रक्षण किया जाता है। इसके बावजूद अभी तक इस जीव के संरक्षण के उपाय रक्षा प्रबंधन से नहीं किये गये हैं। विश्व नियाँ तक देशों के मूची में भारत पाँचवे स्थान पर है। भारत के दक्षिण राज्यों में सुस्थापित मत्स्य तंत्रणा मौजूद है। तमिलनाडु में 2002 के बाद सी हॉर्स का व्यापार तटीय क्षेत्रों में

प्रजातियाँ उपलब्ध न होने के कारण धीरे-धीरे नियाँत सूची में धीमा हो गया है। समुद्री घोड़े साधारणतः छिछले जलों में जहां कोरल चट्टान तथा प्रवाह भित्तियों में समुद्री घास-पात में पाये जाते हैं। सी हॉर्स में रंग बदलने की अच्छी क्षमता होती है परिवेश का जैसा रंग हुआ उसी रंग में वह खुद को परिवर्तित कर लेता है। सी हॉर्स में जलतरण धीमा तथा सीधा एवं खड़ी दशा में होता है। सी हॉर्स एक मांसाहारी प्राणी है तथा यह जीवित मछली भोजन में खाना पसंद करता है। समुद्री के तटीय जलक्षेत्रों में यह अपना भोजन का शिकार कर लेता है। समुद्री घोड़ा के विश्व में तकरगीवन 34 से अधिक किरमें है यह एक इंच से लेकर बारह इंच तक की लम्बाई के होते हैं।



चित्र 1 - हिप्पोकैम्पसट्राइमैक्युलेटस जोड़े



चित्र 2 - हिप्पोकैम्पसट्राइमैक्युलेटस की प्रजनन अवस्था

इनकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह है की नरों में कंगारू की तरह धैला होता है जिसे बुडपाऊच कहते है। सी हार्स में प्रणय संगम अवधी बहुत ही कम होता है। यदि उचित भोजन प्रदान किया जाय तो यह मछलियाँ लगातार गृहित परिस्थितियों में प्रजनन कर सकती है। यह देखा जाता है की प्रणय के अंतिम चरण मादा प्रेरीत होकर अपने अंडे पैनी नरके वच्चादानी धैला में स्थित करती है तथा इसके बाद अंडों का निपेचित और विकास होता है। नरों का वच्चादानी धैला संरक्षण, वातन, पोषण और विकास करता है। नर अपने शुक्राणुओं से एक नलिका के जरिए इन अंडों को संसोचित करते हैं। अन्य समुद्री सजावटी मछली की तुलना में सी हॉर्स में प्रजनन आसान पाया जाता है क्योंकि अन्य मछली की तरह सेक्स प्राकिया भूमिका से मुक्त है। तकरीबन 10-15 दिन बाद नर का धैला (बुडपाऊच) खुलता है। और सैकड़ों नवजात छोटे छोटे शिशु समुद्री घोड़े निकल आते हैं। किशोर संवर्धन की अवधि समस्याग्रस्त होती है क्योंकि जन्म के बाद से ही उनके पैलजीवी व्यवहार और इस अवधि के दौरान वे पानी में बुलबुलोंकी उछाल से हवा उनके शरीर में फसने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अनुपयुक्त जिवीत खाद के आकार के कारण किशोर समुद्री घोड़े खाद / खाना ग्रहन नहीं कर पाते पर खुद को जिवीत रखते हैं। इस समस्या के कारण जलीय शोधकर्ताओं को बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। आजकल जिवीत अवधि तथा सी हॉर्स के गृहीत पालन संवर्धन से संबंधित समस्याएँ अधिक देखी जा सकती हैं। विशेष रूप से अमेरिका एवं युरोप जैसे देशों ने वाणिज्य के रूप में सी हॉर्स के पालन एवं अपनी आवांशकताओं को पूरा करने के लिए इन मछलियों को एकवेरीयम में एवं समुद्री व्यापार से यह जाना है कि यह मछली पालतु है।




चित्र 3 हिप्पोकैम्पसकुड़ा के विकास रूपरेखा

भारतीय जलीय सी हॉर्स संवर्धन की वड़ी क्षमता है क्योंकि दोनों एकीकृत और स्थायी विकास एवं आजीविका हेतु वैकल्पिक विकल्प प्रदान कर स्थानिक मछुआरों के उतपन्न का स्रोत बन सकते हैं तथा समुद्री सजावटी मछली को पोसाहन कर उद्योग वढा सकते हैं, हमारे पास विशाल अनंतहीन संसाधन इसके वावजुद भारतीय देश अभी भी

घोड़े का अध्ययन संग्रहालय नमुने (म्युजियम स्पशिमन) के रूप में किया जाता है। तथा चीन में लोग इस मछली का चूर्ण बनाकर अमेरीका तथा युरोप जैसे बड़े बाजारों में निर्यात करते हैं। इसका बहुमूल्य उपयोग दवाईयों में किया जाता है जैसे इन दवाईयों से दमा, हृदयविकार तथा रक्तनलिकाओं से अवरोधन को दूर करने से लेकर नपुंसकता दूर करने, प्रसव क्रिया को सुगम बनाने के लिए तथा कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए किया जाता है। दवा से चर्म रोग, मोटापा घटाना आदि विमारियों का उपचार होता है। सिंगापुर में सी हॉर्स का सूप काफी प्रसिद्ध है तथा यह बहुमूल्य उत्पादनों में उपयोग होता है। जिवीत सी हॉर्स का उपयोग मजावटी एक्वेरीयम की शोभा बढ़ाने के लिए भी किया जाता है।

दुनिया भर में जलीय कृषि से सी हॉर्स के महत्व को फायदा हुआ है क्योंकि जलीय पकड़ पर कानून लागू किया गया है। कई देशों में कुछ संस्थाएँ सी हॉर्स व्यापार के लिए परवाने (लायसेन्स) का हवाला देकर इस माध्यम से संबंधित जरिए अन्य देशों पर निगरानी रखते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई तीव्र कदम नहीं उठाया गया है क्योंकि कि इन मछलियों के विषय में जैविक ज्ञान का अभाव है। जलीय कृषि के रूप में पहचाना गया है जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण उपकरण है।



चित्र 4 a) पिलाजिक जुकेनाइलस b) सेटलस जुकेनाइलस c) एवं d) व्यस्क समुद्री घोड़ा

जलीय कृषि परिदृश्य में यह एक मुख्य रूप प्रदान करता है जो कि पूरी तरह से संबंधित प्रजातियों को कैद किया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से आवेदन के जिम्मेदार जलीय कृषि पशुपालन कार्यक्रमों के स्टॉक में वृद्धि की जा रही है। विभिन्न देशों में समुद्र से मत्स्यपालन रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यही समय है सी हॉर्स के संवर्धन तथा विकास को बढ़ाया जाए अन्यथा यह प्राणी भविष्य में सिर्फ संग्रहालय में नजर आएगा जो हमारे लिए एक बड़ी शर्म की बात होगी।